

Borraçal tinto
1497Mtp2
INRA SCIENCE & IMPACT
Collection Vassal-Montpellier
Cl 12 Pl 10 A 3
Borrasal tinto







Désignation : Borraçal tinto

Clos 12 Planche 10 Côté A N° 3

Vigueur : 3

Date de mâturité : 7.9.59

P : 1

Charge :

S. 1 0

2 5

3 5

4 3

X

Désignation Borraçal

Clos 12 Planche 10 Côté A N° 3

Vigueur : 3

Date de mâturité 13.9.60

Charge : P0

s. 1 0

2 5

3 3

4 4

5 5

Désignation : Borraçal Tinto

Clos 12 Planche 10 Côté A N° 3

Vigueur : 3

Date de mâturité : 2.9.61

Pourriture : P0

Charge :

S. 1 0

2 3

3 0

4 4

5 5

Année 1958 — Borrasal tinto

N° .... Planche Cl 12 Pl 10 A 3 .... Côté ....

	Nombre total	26/3	28.3	1-4	3.4				
1	2	1	1	1	2 x				
2	3	0	0	0	1				
Coulure 3									
4	4	0	0	1	2 x				
5									

D le 3-4-58 4e

Année : 1959 — Borraçal tinto

Emplacement : Clos 12 Pl 10 A 3

	Nombre total	16.3	19.3	23.3	26.3	28.3	31.3	6.4		
1	4	0	0	0	1	1	2	2		
2 (b. coulure)										
3										
4	4	0	0	0	1	1	2	2		
5	6	3	5	6	6	6	6	6		
6										
7										
8										
9										
10										

D le 31-3-59

Année : 1960

Nº Cl 12 Pl 10 A 3 . . Planche Borraçal tinto . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		24.3	26/3	29/3	1.4	4.4			
1	8	0	0	0	0	2			
2	6	1	1	2	2	3 ×			
3	5	0	0	1	1	3 ∘			
4									
[illegible] 5							Dle	4-4-60α	

Année : 1961

Emplacement : 12.10 A3 Borraçal tinto

	Nombre total	DATES								
		16.3	20.3	23.3	27.3					
1	8	0	0	1	2					
2	7	1	2	3	4 ×					
3	8	0	1	2	2					
4	5	0	1	3	4 ×					
5	6	1	2	5	5 ×					
6										
7										
8						Dle	27-3-	61α		
9							+21			
10										

Désignation : Borraçal tinto.

VASSAL Cl 12 Planche 10 Côté A N° 3 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 7e - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel - Mai 59

N° ordre

Désignation : Borraçal tinto

VASSAL Cl 12 Planche 10 côté A N° 3 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux (9) 1e

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7)
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3)

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Angel - Andrau le 16-6-1958

N° ordre

Désignation : Borragal Tinto

VASSAL Cl 12 Planche 10 côté A N° 3 souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Angel - Indran le 16. 6. 1958

N° ordre

Désignation Borraçal tinto

VASSAL planche 10 côté A N° 3 souche (1) 2 3 4 5.

Cl 12

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite (1) - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux (7) lég. duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) fortement - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire (6).

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Andrieu le 25-6-1958

N° d'ordre Borraçal tinto

Désignation

VASSAL Cl12 planche 10 côté A N° 3 souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Rennes 59

Nº d'ordre : . . . . Désignation : Borrasal tinto . . .

Origine : . . . .

Emplacement : Bl. 12 Pl. 10 A. 3 ~~Vas~~ . . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - ② - ③.
9 - L_1/L . . . . 1 - ② - 3.
10 - L_2/L . . . . ① - 2.
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - ② - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . 0 - ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . . ① - 2 - ③.
17 - Dents : Méd/B. . . . . ① - ② - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . ① - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧ - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - ③.

Forme : 4 - ⑤.

Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Rennes 58.